

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области
443079, г. Самара,
проезд Георгия Митирева, д.1

ПРЕДПИСАНИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

№ 05/968 от 03.11.2015г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Акт по результатам контроля ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай

446417, Самарская область, Кинельский район, с. Новый Сарбай ул. Школьная, д.37

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы
выявлены нарушения санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю **в срок до 10.08.2016г.** выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование
1	Стены в туалете привести в соответствии санитарным требованиям (п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10)
2	Ученическую мебель, привести в соответствие с росто-возрастным особенностям детей (п.5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10)
3	Учебную мебель, промаркировать в зависимости от роста обучающихся (п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10)
4	При оборудовании учебных помещений соблюдать, расстояние между предметами от первой парты до учебной доски (п.5.6.СанПиН 2.4.2.2821-10)
5	Учебные доски в трех кабинетах оборудовать лотками для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки (п.5.7.СанПиН 2.4.2.2821-10)
6	В кабинете химии отремонтировать вытяжной шкаф (п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10)
7	Составить рациональное расписание (п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10)
8	Обеспечить работу пищеблока полуфабрикатами (п.2.5. СанПиН 2.4.5.2409 – 08)
10	Для порционирования блюд, использовать инвентарь с мерной меткой объема в литрах и миллилитра (п.4.11. СанПиН 2.4.5.2409 – 08)п. 4.11. для порционирования блюд, не используют инвентарь с мерной меткой объема в литрах и миллилитрах;

11	Изъять из оборота кухонную посуду с поврежденной эмалью (п.4.12. СанПиН 2.4.5.2409 – 08)
12	При использовании бутилированной воды, обеспечить достаточным количеством одноразовых стаканчиков и контейнеров - для сбора использованной посуды одноразового применения (10.5 СанПиН 2.4.5.2409 – 08)
12	На бутилированную воду, иметь документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность (п.14.2.СанПиН 2.4.5.2409 – 08)
13	Проводить производственный контроля, включающий лабораторно-инструментальные исследования (п.14.2.СанПиН 2.4.5.2409 – 08)
14	В обед включать закуску, и сладкое блюдо (п.6.19. СанПиН 2.4.5.2409 – 08)
15	Фактический рацион питания должен соответствует утвержденному примерному меню, делать расчеты, подтверждающие пищевую ценность при замене одних продуктов, блюд на другие в соответствии с таблицей замены пищевых продуктов (приложение 6, п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409 – 08)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай

Предписание может быть обжаловано:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;

- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках главы 24 АПК РФ.

Главный специалист-эксперт

Е.А. Волянюк

Предписание для исполнения получил 03.11.2015г.

Директор ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай

Золотухина Любовь Викторовна